

BENZIN INVERTER DIGITALE GENERA

Inverter benzin K4500IG

Lydisoleret, med et maksimalt støjniveau på 65 dB ved 50 % belastning.

Tillader parallel funktion med enhver model af spektrum.

Forsynet med: USB opladning, fjernbetjening start og stop system (knap + kommando) + Olie alarm + Timetæller display.


Tekniske specifikationer

brændstoftype	Benzin
Start	Manuel / EI 50 Hz
Nominel frekvens	3,5 kW / 3,5 kVA 4,0
nominel effekt	kW / 4,0 kVA 230 V
maksimal effekt	H225iD 7,0 HK
Spænding	(EURO 5) 4-takts,
Motor	luftkølet, OHV 223 cc 8 h

ATORER



Type motor	8,3 A / 12 V 0,6 L
forskydning	
Autonomi	
12V DC udgang	
smøreoliekapacitet	
Brændstoftank kapacitet	12L
Dimensioner	595 x 440 x 510 mm
Nettovægt	40 kg 65 dB
Støjniveau (50 % belastning)	
Egenskab	Lydisoleret + Hjulsæt med fold
Forbrug (75 % belastning)	1,10 l/t
Støjniveau (100 % belastning)	85Lwa



lehandtag + Timetæller + Fjernbetjening

