

MINITRANSPORTØRER

MK550RGE

LAVET I ITALIEN

EURO 5 motor

Elektrisk start

Hastighed: 6 + 2



Tekniske specifikationer

Egenskab

Lastekapacitet	550 kg
tipvogn	Hydraulisk
Hjul	flydende
Sikkerhedssystem	Med håndtag og automatisk br
gradualitet	35°
Vægt	197 kg

KPC[®]

FOREST & GARDEN MACHINERY



emse

Dimensioner

larve dimensioner	180 x 60 x 40 mm
kasse dimensioner	540 x 1090 x 295 mm
overordnede dimensioner	1940 x 630 x 955 mm
frihøjde	130 mm

Motor

Motormodel	KPC LS208 (EURO 5)
Startsystem Effekt	Elektrisk
Slagvolumen Type	7,0 hk
brændstof Hastighed	208cc
	Benzin

Hastighed Vel.	6 frem + 2 tilbage
1 hastighed frem	0,5 km/t
2 hastigheder frem	0,8 km/t
3 hastigheder frem	1,3 km/t
4 hastighed frem 5	1,8 km/t
hastighed frem 6	3,0 km/t
hastighed frem	4,9 km/t
Tilbage 1 hastighed	0,6 km/t
Tilbage 2	2,3 km/t

[Redacted content]



