

# TRYKKENSER ELEKTRISK KOLDT VAND



S7170/8 enfaset og tryksat professionel koldt vands elektrisk højtryksrensere.

Denne model tilbyder snavs fjernelse af høj kvalitet. Den er ideel til rengøring af fødevarer sektoren, køretøjer, maskiner generelt, haver, 10x6 swimmingpools, terrasser og både op til 30 m.

## GENERELLE KARAKTERISTIKA FOR TRYKKRENSEREN S7170/8

- enfaset motor
- STARK bombe
- Effekt på 2,2kW (3Hp)
- Flowhastighed på 480 liter/t
- 170 bar maksimalt tryk
- En centrifugeringshastighed på 2800 rpm
- 26 kg vægt
- reguleringsventil
- Integreret ABS trykmåler med dobbelt bar/psi skala
- Mål L x B x : 68x52x80 cm

## STANDARDUDSTYR OG MODULÆRT DESIGN

- Kaleche og chassis i rustfrit stål.
- Med Stop N' Go system 10
- meter slange Stark pistol
- 
- Komplet lanse med justerbar dyse 3 positioner
- Lanse med turbomundstykke
- Ekstraudstyr: Universal slangetromle

100% galicisk design og fremstilling

CHASSIS MED 15 ÅRS GARANTI

Reference: S7170/8

Find vores nærmeste forhandler

## Tekniske egenskaber

50 Hz

Vægt

36 kg

Ansøgninger

Snavsfjernelse af høj kvalitet. Ideel til rengøring af køretøjer, maskiner generelt, haver, swimmingpools, terrasser, både osv.

Tryk

170 bar

Funktioner

Inkluderer: Pistol med forlænger, Komplet lanse med justerbar dyse 3 positioner, Komplet lanse med roterende dyse. 10m slange,

St N'G

Høj M

skilte

RUSTFRI STÅL

ld

rod

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Magnetisk Stop N'Go, RUSTFRIT stål chassis, reguleringsventil med bypass. Winder medfølger ikke |
| Slange           | 10m                                                                                             |
| Motor            | Enkeltfaset 2,2 kW, 3 hk                                                                        |
| Fodring          | 1-230V                                                                                          |
| Strøm            | 3 HK                                                                                            |
| Bombe            | Interpumpe. 52 sæt, E1. Evolution med nikkellager                                               |
| SpeedTurn        | 2800 rpm                                                                                        |
| Flyde            | 480(L/H)                                                                                        |
| Foranstaltninger | 41 x 27 x 40 cm                                                                                 |

## Beskrivelse

STARK S7170/8 enfaset og tryksat professionel koldtvands elektrisk højtryksrenser

STARK S7170/8 højtryksrenseren er en lille, bærbar enhed, men den pumper stadig ved et tryk på 170 bar. Det er et fantastisk professionelt og meget modstandsdygtigt team, der kommer forberedt med kraftfuldt udstyr. Højtryksrenserne er simpelthen perfekte.

Den skiller sig ud for sin optimale høje kvalitet i sine resultater med en evne til at møde disse store problemer og udfordringer. Den tiltrækker ikke kun med sit fantastiske moderne design, men også med sit højkvalitets rustfri stålmaterialer og langvarige holdbarhed.

Den fremragende ydeevne højtrykspumpe, som denne model indeholder, hjælper med at gøre dine arbejdstimer produktive ved at bruge i sit design specielt smedet messing til pumpehovedet. Alle disse funktioner får STARK S7170/8 højtryksrenseren til at skille sig ud fra resten.

Den er ideel til rengøring af fødevareresektoren, køretøjer, maskiner generelt, haver, 10x6 swimmingpools, terrasser, både op til 30 m, desinfektion osv.

Denne model er kendetegnet ved at være en super stærk bærbar højtryksrenser, gunstig til nem transport, enkel vedligeholdelse, rustfri stålhelmet og chassis.

Designet og fremstillet med et innovativt teknologisk R&D-system, der overholder høje læseplansstandarder, og er unikt og effektivt i dets endelige resultater.

## GENERELLE KARAKTERISTIKA STARK S7170/8

- enfaset motor
- STARK Series 53 E1 Evolution pumpe med nikkelhoved
- Den har en effekt på 2,2 kW (3 Hk)
- Med en flowhastighed på 480 liter/t
- Virker med et maksimalt tryk på 170 bar
- En centrifugeringshastighed på 2800 rpm
- Med en vægt på 26 kg som garanterer en let mobilitet af udstyret
- Trykreguleringsventil med integreret bypass med trykskala 0- 300 bar
- Integreret ABS trykmåler med dobbelt bar/psi skala
- Med mål LxBxH: 68x52x80 cm

## STANDARDUDSTYR OG MODULÆRT DESIGN

- Emhætte og chassis i rustfrit stål, der forlænger maskinens levetid, beskytter den mod den ætsende effekt af rengøringsmidler og oxidation af vand.
- Med integreret magnetisk Stop N' Go-system, der forbedrer maskinens ydeevne i alle typer arbejde, forhindrer det maskinen i at være i konstant drift, når pistolaftrækkeren ikke trykkes ned.
- Slangen, som den indeholder, er 10 meter lang med 1/4 TL. Ud over at være fleksibel kommer den med forstærkning for større holdbarhed.
- Stark sprøjtepistol med M22 x1,5 indløbsforlænger og G 1/4 F udløb Komplet lanse
- med 3-positions justerbar dyse med trykindstillinger og forskellige sprøjteformer, der giver alsidighed til de forskellige job, hvor du bruger den.
- Komplet lanse med turbomundstykke, som bruges til bedre at fjerne genstridigt snavs.
- Bærbare transporthjul, der er modstandsdygtige over for alle typer jord.

EKSTRAUDSTYR:

Manuel højtryks universal slangetromle

100% galicisk design og fremstilling

CHASSIS MED 15 ÅRS GARANTI