ENERGY
Power for life

SCHEDA TECNICA

Monofase e Trifase
7,5 kVA, 6 kW

T9000FULL

GAMMA Thunder



Il generatore diesel T9000FULL della gamma THUNDER, trifase e monofase, è dotato di avviamento elettrico, regolatore elettronico di tensione (AVR), cofanatura e un kit ruote inclusi nella dotazione standard. Progettato per soddisfare al meglio le esigenze di piccoli professionisti e hobbisti, rappresenta una soluzione versatile e affidabile per diverse applicazioni.

DATI PRINCIPALI

- STAGE V
- Avviamento elettrico
- Raffreddamento ad aria
- 3000 giri/min
- 3000 giri/min
- 7,5 kVA / 6 kW - 230V e 230/400V
- Motore Diesel 12 HP, monocilindrico

L'immagine è puramente a titolo dimostrativo

ENERGY
Power for life

CE MADE IN ITALY

WATTER
Forhandler / Distributor / Distribuidor / Återförsäljare:
Watter ApS · Torvet 21, DK-6700 Esbjerg · CVR 32340997 · +45 7026 1600 · info@watter.dk · watter.dk

DATI TECNICI

GENERALI

Tensione 230V e 230/400V	**Fattore Di Potenza** 0,8
Frequenza 50 Hz	**Potenza Acustica Misurata Lwa (Pressione Lpa)** NA
Lunghezza 920 mm	**Larghezza** 520 mm
Altezza 720 mm	**Peso** 162 kg
Potenza Elettrica Massima - 400V 7,5 kVA / 6 kW	**Amperaggio Nominale - 400V** 10,5 A
Potenza Elettrica Massima - 230V 7,5 kVA / 6 kW	**Amperaggio Nominale - 230V** 30 A

MOTORE

Modello 12 HP	**Carburante** Diesel
Giri 3000 rpm	**Emissioni** STAGE V
Sistema Di Raffreddamento Aria	**Regolatore Di Giri** Meccanico
Sistema Di Avviamento Elettrico	**Cilindrata** 498 cc
Cilindri 1	**Potenza Motore @ 3000 Giri** 12 (8,8) Hp (kW)
Consumo Carburante @75% Del Carico 2,1 lt/h	**Capacità Serbatoio** 14 lt
Autonomia (75% Del Carico) 6,5 h	**Protezioni Motore** Basso livello olio

ALTERNATORE

N. Di Poli 2	**Eccitazione** Con spazzole
Frequenza 50 Hz	**Regolazione Della Tensione** AVR
Precisione Della Tensione ± 1 %	**Tipo** Autoeccitato

Tutti i dati presenti sono contenuti nelle schede tecniche originali del motore, dell'alternatore e della centralina. Essi sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Il costruttore si riserva il diritto di modificare o sostituire senza alcun preavviso componenti, dettagli costruttivi e tecnici, ferme restando le caratteristiche essenziali del prodotto

WATTER
Forhandler / Distributor / Distribuidor / Återförsäljare:
Watter ApS · Torvet 21, DK-6700 Esbjerg · CVR 32340997 · +45 7026 1600 · info@watter.dk · watter.dk



QUADRO ELETTRICO

MANUALE

- Voltmetro - Frequenzimetro
- KWmetro - Contaore
- Presa Schuko 230V
- Presa CEE 230V 3poli 32A
- Presa CEE 400V 5poli 16A
- Interruttore Magnetotermico
- Differenziale
- Commutatore di linea trifase/monofase
- Connettore per ATS esterna

e modificati in qualsiasi momento e senza preavviso. Energy si riserva il diritto di
caratteristiche essenziali del prodotto

Forhandler / Distributor / Distribuidor / Återförsäljare:
Watter ApS · Torvet 21, DK-6700 Esbjerg · CVR 32340997 · +45 7026 1600 · info@watter.dk · watter.dk